


Invoegen auto(snel)weg



Wat	Hoe	Waarom
Scannen	Zo vroeg mogelijk, aan de hand van het dwarsverkeer	Herkennen, situatie ter plaatse, kan en mag ik invoegen, overige verkeer
Kijken	Binnenspiegel, linker buitenspiegel, linkerschouder	Controle overige verkeer op de hoofdrijbaan
Snelheid maken	Door gas te geven, als het nodig is verder door te trekken in toeren in verband met de veiligheid	Om het snelheidsverschil zo klein mogelijk te maken ten opzichte van het overige verkeer
Kijken (regelmatig)	Binnenspiegel, linker buitenspiegel, voor (blijven herhalen) Zo vroeg mogelijk het verkeer op de doorgaande rijbaan observeren	Of invoegen mogelijk is
Kijken (als invoegen mogelijk is)	Binnenspiegel, linker buitenspiegel, linker schouder	Controle overige verkeer Minimaal $\frac{3}{4}$ van de invoegstrook gebruikt is
Richting aangeven	Naar links	Om aan het overige verkeer kenbaar te maken dat we gaan invoegen
Kijken	Linker schouder	Controle overige verkeer
Sturen	Rustig naar links om in te voegen	Om een vloeiende lijn te maken
Nacontrole	Binnenspiegel, linkerbuitenspiegel, linkerschouder	Inhalend verkeer controleren

Afbeeldingen: In- en uitvoegen op auto(snel)wegen



Afbeeldingen: In- en uitvoegen op auto(snel)wegen

